

SHIRAKOBATO

しらこぼと



1990. 6

SOCIETY OF JAPAN · SAITAMA

WILD BIRD



NO. 73

日本野鳥の会 埼玉県支部

都市化に追われるシラコバト

—— 1990年冬鳥分布調査報告 ——

1990年冬は太平洋高気圧が強く西高東低の気圧配置が長続きせず、移動性となったシベリア高気圧により一時的に西高東低となったにすぎない。1月下旬、北極上空に常にある寒気団（-46℃）が日本列島に南下したが、2月初旬に本州南沖を低気圧が通り春型の雪が降るなど全般的には暖かい冬であった。

1990年冬の県内野鳥分布調査は会員諸氏の御協力(表1)により実施され、地域別(表2)の種別生息状況(表3)が得られた。

国の天然記念物、県民の鳥であるシラコバトは、かつて関東一円に生息していたとされるが、1948年には狩猟等の影響により越谷で60羽まで激減した。しかし、その後の保護策により分布域を拡大し、今は県東部低地帯に広く分布するまでに致っている(図)。数年前まで密度と個体数から分布の中心地であった越谷市増林においては、減少傾向が続いている。この地域の個体群が養鶏飼料依存のため、近年の都市化により養鶏場があいついで閉鎖した事が影響している(山部1989)。耕

日本野鳥の会 埼玉県支部研究部

作地随伴型(日本野鳥の会1982)のシラコバトは都市化に追われ、その分布域が北進している。

1985年夏から5年計画で行なった県内野鳥分布調査は今回をもって終了する。なお本調査の結果は約3年間をかけ集計、分析し発表する予定である。御協力をいただいた会員諸氏に謝意を表する。

(執筆 小荷田行男)

<文献>

黒田長久 1969 シラコバトの個体数調査
山階鳥研報 Vo.1.5 No.5 山階鳥研 東京
埼玉県自然保護課 1974 県民の鳥シラコバト 埼玉県 浦和

日本野鳥の会 1982 天然記念物緊急調査報告 越ヶ谷のシラコバト 埼玉県史跡名勝天然記念物調査報告書 第3集 埼玉県教育委員会 浦和

山部直喜 1989 しらこ鳩の里 越谷 しらこばと No.67 日本野鳥の会埼玉県支部 浦和

図 過去約40年間におけるシラコバト分布の推移





表1 調査概要

| | | |
|--------|---------------------------|------|
| 調査期間 | 1989年12月1日～ 1990年1月31日 | |
| 調査者 | 会員 66名 | |
| 調査内訳 | 調査はがき | 39枚 |
| | 調査票 | 144枚 |
| 調査メッシュ | 219メッシュ | |

表2 埼玉県の地域区分

| 地域 | 地形区分 | おもな都市 | 備考 |
|------|-------|----------------|--------------|
| 県南東 | 低地 | 草加、越谷 | |
| 県南中 | 台地、低地 | 川口、浦和 大宮、上尾 | |
| 県南西 | 台地、低地 | 所沢、川越 | |
| 県央・東 | 低地 | 鴻巣、久喜 加須、栗橋 | |
| 県北 | 台地、低地 | 熊谷、深谷 本庄 | |
| 県西南 | 丘陵 | 飯能、越生 | 1986年冬より調査開始 |
| 県西北 | 丘陵 | 皆野、寄居 | |
| 秩父 | 山地 | 秩父 | |



どうせ私は こんがもんです
本当は コサギって言いたかった
ここへ飛んで来たのは
初めてです

(押川歳子)

表3 県内の地域別種別生息状況

| 種名 | 地域 | | | | 県南東 | 県南中 | 県南西 | 県央・東 | 県西北 | 県西南 |
|-----------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| | 86年冬 | 87年冬 | 88年冬 | 89年冬 | | | | | | |
| カイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハジロカイツブリ | ○ | | | | ○ | | ○ | ○ | | |
| ミミカイツブリ | | | ○ | | | | | | | |
| アカエリカイツブリ | | | ○ | | | | | | | |
| カンムリカイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| カワウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゴイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アマサギ | | | | | | | ○ | | | |
| ダイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ |
| チュウサギ | | | | | | | ○ | ○ | | |
| コサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コウノトリ | | | | | | | | | | |
| クロツラヘラサギ | | | ○ | | | | | | | |
| マガン | | ○ | | | | | | | | |
| コブハクチョウ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| コハクチョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ |
| オシドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| マガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カルガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トモエガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | |
| ヨシガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | |
| オカヨシガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| ヒドリガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| アメリカヒドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | |
| オナガガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| ハシビロガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| アカハシハジロ | | | | ○ | | | | | | |
| ホシハジロ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| オオホシハジロ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| アカハジロ | | | | ○ | | | ○ | | | |
| キンクロハジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スズガモ | | | | | | | ○ | ○ | | |
| ホオジロガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | |
| ミコアイサ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | |
| カワアイサ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | |
| トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ |
| オジロワシ | | | | | | | | | | |
| オオタカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ |
| ツミ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| ハイタカ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| ケアシノスリ | | | | | | | | | ○ | |
| ノスリ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ |
| ハイロチュウヒ | | | | | | | | | ○ | |
| チュウヒ | | | | | | | | | ○ | |
| ハヤブサ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ |
| コチョウゲンボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| チョウゲンボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| ウズラ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | |
| コリンウズラ | | | | | | | | | | |
| コジュケイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヤマドリ | | | | ○ | | | | | | |
| キジ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 種名 | 地域 | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| | 86年冬 | 87年冬 | 88年冬 | 89年冬 | 県南 | 県中 | 県西 | 県北 |
| クイナ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | |
| シロハラクイナ | | | ○ | | | | | |
| バン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| タマシギ | ○ | | ○ | | | | | |
| ハジロコチドリ | | | | | ○ | | | |
| コチドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イカルチドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シロチドリ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| ムナグロ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | |
| ケリ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| タゲリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オジロトウネン | | | | | | | ○ | |
| ハマシギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| エリマキシギ | | | | | ○ | | | |
| オオハシシギ | | | ○ | | | | | |
| アオアシシギ | | | | | | | ○ | |
| クサシギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タカブシギ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| イソシギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヤマシギ | | ○ | ○ | | | | | |
| タシギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ユリカモメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セグロカモメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オオセグロカモメ | | | | | | | ○ | |
| カモメ | | ○ | | | ○ | | | |
| ウミネコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| シラコバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アオバト | ○ | | | | | | | |
| トラフズク | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| コミミズク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オオコノハズク | | ○ | | ○ | | | | |
| フクロウ | | ○ | | ○ | | | | |
| ヒメアマツバメ | | | | ○ | | | ○ | |
| ヤマセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| カワセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヤツガシラ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | |
| アリスイ | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| アオゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アカゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヒバリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハマヒバリ | | | | ○ | | | | |
| イワミセキレイ | ○ | | | ○ | | | | |
| キセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビンズイ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ムネアカタヒバリ | | | | ○ | | | | |
| タヒバリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オオモズ | ○ | | ○ | | | | | |
| キレンジャク | | ○ | | | | | | |

| 種名 | 地域 | | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| | 86年冬 | 87年冬 | 88年冬 | 89年冬 | 県南 | 県中 | 県西 | 県北 |
| ミノサザイ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ |
| カヤクグリ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ |
| ルリビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロジョウビタキ | | ○ | ○ | | | | | |
| ジョウビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イソヒヨドリ | ○ | | | | | | | |
| トラツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アカハラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シロハラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オオセッカ | | ○ | | | | | | |
| クイタダキ | | | | | | | | ○ |
| セッカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エナガ | | | | | ○ | | ○ | ○ |
| コガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| ヒガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| ヤマガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コジュリン | | | | ○ | | | | |
| ホオアカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カシラダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミヤマホオジロ | | | | | ○ | | ○ | ○ |
| アオジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オオジュリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アトリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マヒワ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| ハギマシコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イスカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ベニマシコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウソ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コイカル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イカル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ニュウナイズメ | | | | | | | ○ | |
| スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コムクドリ | | | ○ | | | | | |
| ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カケス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セキセイインコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワカケホンセイインコ | | | ○ | ○ | | | | |
| ベニスズメ | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| ヘキチョウ | | | | ○ | | | | |
| キンランチョウ | | | | | | | | ○ |
| カオグロガビチョウ | | | | | | | | ○ |

県内初記録 2 種の報告

カモメ

カモメ科カモメは、従来埼玉県内において目撃記録はあったが、確認記録として埼玉県産鳥類リストに記載できるような写真撮影がなされたことがない(埼玉県支部研究部1990)。

今回確認記録とすることができる写真撮影に成功したので、報告する。

観察日時：1990年3月25日(日)午前10時30分～午後4時

撮影者：町田好一郎(本庄市)

場所：本庄市上仁手、阪東大橋下流約1kmの利根川、本流中の浅瀬とその上空。

場所の状況：本流が蛇行して細長い中洲があり、カモ類が好んで休息する地点。


天候：晴。北西の風10mくらい。気温12～15℃くらい。

個体数：成鳥冬羽1羽

行動：浅瀬にいるときは羽づくろいなどをしており、飛び立つと阪東大橋と休息地点との間を行ったり来たりしていた。時々流れに舞い降り、何かをついばんでいた。

識別点：全体としてセグロカモメとやや体色は似ている。足は黄色。くちばしは黄色でポイントはなにもなく、とがって、小さめ。尾羽は白。首に薄茶色の縦斑。目はやや黒く感じられた。翼先端の白黒パターンが、『フィールドガイド日本の野鳥』などの図鑑の記載と一致していた。

文献：埼玉県支部研究部 1990 埼玉県産鳥類リスト 1978年4月～1989年11月 しらこぼとNo.68 日本野鳥の会埼玉県支部 (町田好一郎)



(撮影・町田好一郎)

ムラサキサギ



(撮影・峰島敬治)

サギ科ムラサキサギもやはり県内での記録はなかった。今回初めて観察し、写真撮影に成功したとの情報があり、写真を入手できたので報告する。

日時：1990年4月28日(土)午前7時ころ

場所：戸田市道満、荒川河川敷内の荒川調整池工事現場もともと下流側の水門工事現場近くの葦原

撮影機材：レンズ=ニッコール 600mm F4

フィルム=フジクロームRDP

撮影者：峰島敬治(浦和市)

個体数：1羽

寄せられた写真(ポジフィルム原版)を見ると、葦に一部かくれた体上半分と、ほぼ明らかに見える首・頭が写っている。体の下半分と足は写っていない。見える範囲では、後頭の冠羽はないものの、くちばしから首にかけての黄褐色、首横の黒い縦線、顔の模様、見える部分の体色などはムラサキサギの特徴と一致する。この写真だけでムラサキサギと識別できる。複数の観察者の話を総合すると、5月1日まで観察されたという。

(海老原美夫)



(押川歳子)

探鳥情報

- オシドリ ◇4月1日午後5時、坂戸市の高麗川、城山橋上流で♂1羽(増尾 隆)。
- カルガモ(部分白化) ◇3月31日、本庄市の阪東大橋下流で白っぽい個体1羽。首からは完全なカルガモ。胸が白く、全体はごく薄い茶色の感じだった(町田好一郎)。
- オカヨシガモ ◇4月7日、幸手市上吉羽の中川で♀各1羽(秋間利夫)。
- オオタカ ◇3月22日、本庄市の阪東大橋下流で成鳥1羽、若鳥1羽(井上幹男)。
- ハイタカ ◇3月27日、本庄市の阪東大橋下流で1羽。トビに追われ、上空へ旋回しながらさえる(井上幹男)。
- ノスリ ◇3月24日、戸田市道満で1羽(高橋達也)。◇4月9日、寄居町の鐘撞堂山で2羽(小淵健二)。
- サシバ ◇3月27日午前8時50分、浦和市の白幡沼で1羽(海老原美夫)。◇3月28日、日高町の巾着田で3羽(市川計彦)。◇4月9日、寄居町の鐘撞堂山上空で5羽(小淵健二)。◇4月15日、浦和市三室で1羽。カラスにモビングされていた(三室探鳥会)。◇4月22日、北本市石戸宿で2羽(石戸宿探鳥会)。
- ハヤブサ ◇3月31日、本庄市の阪東大橋下流で1羽(井上幹男)。
- チョウゲンボウ ◇3月31日、本庄市の阪東大橋下流で1羽(井上幹男)。◇4月3日、戸田市道満で1羽(浅沼源太郎)。
- バン(??行動) ◇3月30日、戸田市道満の人工池にて。この人工池の横にアシやハスなどが生えている小さな池があり、ここにバンは留鳥として生息しています。この日、枯れたハスの上で2羽がエサをとっていました。そこへ釣人が近寄って行きました。すると1羽は枯れたハスの上を走り出してアシの中へかくれましたが、もう1羽は枯れたハスの上へうずくまりました。釣人との距離およそ5m。釣人はしばらくその場で人工池に向かって投げ釣りをしていました。その間、バンは動く様子がないので

どうしているのか見に行ったところ、何と頭だけを残して、まるで人がお風呂にでも入っているかのように潜っているのではないですか? 一体この変な行動は偶然だったのでしょうか(高橋達也)。

○枯れたハスの根元でこのようにしてじっとしていない。



- ムナグロ ◇3月24日、浦和市大間木の芝川で1羽(為貞真人)。◇3月24日、浦和市秋ヶ瀬B地区で3羽(海老原美夫)。◇4月15日、戸田市道満で8羽(登坂久雄)。
- トウネン ◇3月22日、本庄市の阪東大橋下流でシロチドリの群れ中に1羽(井上幹男)。
- オジロトウネン ◇4月7日、幸手市上吉羽の中川で6羽(秋間利夫)。
- ハマシギ ◇4月7日、本庄市の阪東大橋下流の中州で28羽。うち6羽が夏羽(町田好一郎)。◇4月15日、戸田市道満で夏羽2羽(登坂久雄)。
- ツルシギ ◇3月24日、戸田市道満で冬羽1羽(高橋達也)。
- クサシギ ◇3月17日、川口市石神で2羽(何森 要)。◇4月1日、浦和市秋ヶ瀬の鴨川排水機場で1羽(小林洋一・みどり)。
- キアシシギ ◇4月3日、戸田市道満で1羽(浅沼源太郎)。
- カモメ ◇3月25日午前10時30分ころ、本庄市の阪東大橋下流約1kmの利根川中洲で1羽。写真あり。県内初確認。詳細は別に報告(町田好一郎)。
- コアジサシ ◇4月7日、本庄市の阪東大橋上流で3羽。満開の菜の花と浅間山をバックにホバリングからの見事なダイビングを繰返していた(町田好一郎)。
- コミミズク ◇4月1日午後3時、岩槻市大戸で3羽以上(石川敏男)。
- オオコノハズク ◇3月21日、北本市石戸宿の斜面林にて睡眠中(立岩恒久)。
- アマツバメ ◇4月5日、鴻巣市大間1丁目で1羽(榎本みち子)。◇4月6日、本庄市の阪東大橋上空で1羽。1年ぶりのブーメラン。白い腰も良く見え、風上に向かって、

アッという間に見えなくなった(町田好一郎)。

ヤツガシラ ◇3月14日午前7時、浦和市根岸の東公園で1羽。いつもの習慣で窓の外の小鳥を見ながら出勤の準備をしている時、西の空からふんわりとケヤキの小枝にとまった鳥のシルエットに一瞬ヤマセミ?(そんなことあるわけないと思いながら…)。ドキッとして双眼鏡をのぞいて見るとヤツガシラでした。カメラを持ち出して記念写真(割合に近寄らせてくれました)。シャッター音におどろいてか、東に向かって、ふわりふわり飛び去った。約5分間、地上で採餌していました。前日は一日中北西の風が吹き荒れたので、この嵐にのって迷いこんだのでしょうか(桜井九郎)。

ツバメ ◇3月17日、春日部市増田新田の自宅のそばで3羽(石川敏男)。◇3月17日、鴻巣市大間1丁目で1羽(榎本みち子)。


◇3月17日、川口市西立野の林縁で1羽。樹冠のあたりをなにやら元気なさそうに飛んでいました。長旅お疲れさま(何森 要)。

イワツバメ ◇4月3日、戸田市道満で12羽(浅沼源太郎)。

セグロセキレイ(人工物営巣) ◇4月8日午後3時頃、越生町の梅林近くの民家2階の戸袋に餌をくわえたセグロセキレイ2羽が交互に出入りし、出て来る時は餌をくわえていなかった。営巣、子育て中と思われる(海老原美夫)。

ビンズイ ◇3月23日、大宮市日進町1丁目で3羽(森本國夫)。

ヒヨドリ ◇4月2日午後6時頃、川口市西立野にある竹林に向かってヒヨドリ数十羽が移動。他方向からも同方向への移動が見られたことと竹林に入ったヒヨドリにその後



ムナグロ(日笠達夫・東松山市)

変化が無かったことから集団ねぐらではないかと考えた。しかし、ヒヨドリが集団ねぐらをとった例は聞いたことがない(山部直喜)。

キクイタダキ ◇3月21日、狭山市沢久保の自宅付近で1羽(三田長久)。

メジロ ◇3月21日まで浦和市根岸の東公園で餌台に来る2ペアの中の1羽の右脚に青いプラスチックの脚輪をしていた。3月22日以降は姿を見せなくなった(桜井九郎)。

ホオアカ ◇3月15日、本庄市の阪東大橋下流で1羽(井上幹男)。

ミヤマホオジロ ◇3月21日、北本市石戸宿の斜面林にて♂♀各1羽(立岩恒久)。

アオジ(さえぎり) ◇3月22日、本庄市の阪東大橋下流でさえぎり(井上幹男)。

◇4月2日、川口市西立野でさえぎり(浅沼源太郎)。

マヒワ ◇4月3日、大宮市北袋町で♀1羽(浅沼源太郎)。

アトリ ◇3月24日、鴻巣市大間の荒川河川敷で1羽(榎本秀和)。

コムクドリ ◇4月3日、蕨市錦町で♀1羽(浅沼源太郎)。

ハシブトガラス(交尾) ◇3月14日、蕨市錦町で落葉樹の中ほどで(浅沼源太郎)。

表紙の写真

1990 バードフォトコンテスト入選作

キセキレイ(セキレイ科)

つゆの合間の休日。雨が降ったりやんだりの天気で、川沿いの雑木林の葉っぱの間に、虫がたくさん飛んでいます。その虫を追って、キセキレイが数羽いそがしく飛びまわっています。チャンスです。

神流川の銘石・三波石にとまったところを、ブラインドの中から写しました。

対岸はもう群馬県。埼玉県のはじっこです。

6月上旬 神泉村の神流川にて

(林 滋・美里町)

行事あんない



長野県・戸隠飯綱高原探鳥会(要予約)

期日：6月2日(土) 早朝～3日(日)
集合：2日午前5時20分 長野駅改札口前
交通：大宮駅を2日午前0時26分発の急行妙高(4時43分長野着)が便利です。
費用：10,000円の予定(一泊三食、現地バス代、保険料など)
定員：40名(先着順、県支部会員優先)
担当：北川慎一(〒

草間和子、黒田佳子、榎本秀和

見どころ：夏のスターが勢揃い。2年つづけて出ているアカショウビンにご期待。そして、夜は手打そば食べ放題、地酒飲み放題で盛り上がりましょう。なお、既に申し込まれた方には案内状を発送いたしました。



野鳥や自然の好きな方、どなたでも歓迎。

探鳥会に参加される場合、持ち物は、筆記用具、雨具、昼食、ゴミ袋、もしあれば双眼鏡など。参加費は、一般=100円、会員及び中学生以下=50円。受付は探鳥会当日です。特別な場合を除いて予約申込みの必要はありません。小雨決行です。

夢中になりすぎて、鳥を驚かしたり、植物を荒らしたりしないように。タバコの吸い殻やゴミを散らかすなんて事はもってのほか。いつもフィールドマナーをお忘れなく。

身支度ができたら、さあ出発!

栃木県・奥日光探鳥会(要予約)

期日：6月9日(土)～10日(日)
費用：宿泊費・往復交通費など約12,000円
担当：中島康夫

見どころ：高層湿原に初夏のコーラス。朗らかなキビタキのさえずりの中、戦場ヶ原を歩きましょう。木道をたどれば、ノビタキやホオアカがこんにちは。自然豊かな奥日光で、忘れられない思い出さしあげます。既に申し込まれた方には案内状を発送いたしました。定員に達したので受付は終了いたします。

熊谷市・大麻生定例探鳥会

期日：6月10日(日)
集合：午前9時20分 秩父鉄道大麻生駅前
交通：秩父鉄道熊谷9:00発→大麻生9:10着 / 秩父鉄道寄居8:52発→大麻生9:10着
解散：午後1時ごろ
担当：諏訪隆久、林滋、町田好一郎、小淵健二、逸見峻、関口善孝、高橋夕香子、田口浩司、宮坂亨

見どころ：梅雨空もまたよし、大麻生。低く高く、ツバメは飛び交い、水辺では魚影を求めてササゴイがたたずんでいる。いつもと変わらぬ初夏の光景です。晴天はもちろんのこと、梅雨空もまたよし。どうぞお出かけください。

浦和市・三室地区定例探鳥会

期日：6月17日（日）

集合：午前8時15分 北浦和駅東口 または
午前9時 浦和市立郷土博物館前

（北浦和駅の場合、その後バス利用）

解散：午後1時ごろ

後援：浦和市立郷土博物館

担当：楠見邦博、福井恒人、渡辺周司、手塚
正義、伊藤芳晴、笠原伸子

見どころ：斜面林にこだますカッコウの声。
そしてアシ原ではオオヨシキリの声も
聞こえてきます。オオヨシキリはカッ
コウの主な托卵相手。もしかすると、
托卵という大自然のドラマがここでも
繰り広げられているかもしれません。
考えただけで胸がワクワクしませんか？

平成2年度(第6回)埼玉県支部総会

期日：6月24日（日）

（詳しくは12ページをご覧ください）

『しらこぼと』袋づめの会

とき：6月30日（土） 午後1時～3時ごろ

会場：支部事務局（浦和駅西口を出て左側、
三菱信託銀行と日建ハウスの間に入っ
て進み、信号ひとつ渡ってY字路の右、
茶色5階建マンション1階＝徒歩5分）

案内：埼玉県支部は、全てボランティアによ
って運営されています。あなたも支部
の運営に参加してみませんか。その第
一步が袋づめの会です。

野鳥写真クラブ定例会

とき：6月30日（土） 午後3時ごろ～5時

会場：『しらこぼと』袋づめの会と同じ

案内：スライドを見せっこしながら、鳥のこ
と、自然のこと、もちろん写真のこと
等いろいろ学べる(?) 楽しい集まり
です。

大滝村・三峰神社探鳥会

期日：7月1日（日）

集合：午前9時20分 秩父鉄道三峰口駅前

（その後バス・ロープウェイ利用）

または午前10時30分 三峰山ロープ
ウェイ三峰山頂駅前

交通：秩父鉄道熊谷7：42発→寄居8：12→
→御花畑8：57→三峰口9：18着

解散：現地にて午後2時ごろ

担当：鈴木忠雄、三田長久、諏訪隆久

見どころ：高山の夏鳥をもとめて。山の天気
は変わりやすいもの。雨具、履物にも
ご留意ください。

上尾市・八枝神社探鳥会（夕方）

期日：7月1日（日）

集合：午後5時30分 西上尾第2団地バスセ
ンター（その後、現地まで徒歩20分）

交通：上尾駅西口東武バス5番乗場（第一勸
銀前）より17：04、17：11のバス乗車。

担当：乗田実

見どころ：新企画、アオバズクを聞く会。ア
オバズクの声に耳傾けながら、鳥仲間
と過ごす夏の宵。

坂戸市・高麗川探鳥会

期日：7月7日（土）

集合：午前9時 東武越生線川角駅前

交通：川越線大宮7：53発→川越8：17着、
東武東上線乗り換え8：25発急行→坂
戸8：40着、越生線乗り換え、8：47
発→川角8：57着

解散：午後2時ごろ

担当：中島康夫、長谷部謙二、石井幸男、宮
内武昭

見どころ：夏の清流と水辺の鳥。川面を渡る
風に涼を求めながら、野鳥の姿を探し
ましょう。あなたのお目当てはカワセ
ミ？それともヤマセミ？

熊谷市・大麻生定例探鳥会

期日：7月8日（日）

集合：午前9時20分 秩父鉄道大麻生駅前

（以下、6月10日の記事参照）

見どころ：鳥たちの魚捕り、じっくり観察。
ササゴイ、カワセミ、コアジサシなど、
名フィッシャーが妙技を披露。

行事報告

1月21日(日) 浦和市 三室地区

人 31人 天気 晴 鳥 カワウ コサギ
カルガモ コガモ オナガガモ タゲリ ハ
マシギ タカブシギ タシギ ユリカモメ
セグロカモメ キジバト カワセミ コゲラ
ヒバリ キセキレイ ハクセキレイ セグロ
セキレイ タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョ
ウビタキ ツグミ ウグイス シジュウカラ
メジロ ホオジロ アオジ カワラヒワ シ
メ スズメ ムクドリ オナガ ハシボソガ
ラス ハシブトガラス (35種) 芝川は、あち
らこちらで工事が進み、シギ・チドリのいる
場所も変わりつつある。工事の影響に今後とも
注目したい。

1月28日(日) 越谷市 古利根川

人 12人 天気 晴 鳥 カイツブリ ダイ
サギ コサギ カルガモ コガモ ヒドリガ
モ オナガガモ ハシビロガモ コチドリ
イソシギ ユリカモメ セグロカモメ シラ
コバト キジバト ハクセキレイ セグロセ
キレイ タヒバリ ヒヨドリ ツグミ カワ
ラヒワ スズメ ムクドリ ハシボソガラス
ハシブトガラス (24種) 「あっ」。現地に着
いて驚く。コースの1/4で護岸工事が始まっ
ている。またまた、セメントで固めるらしい。
次にフェンスで囲み、「近寄るな」の立て看、
最後に「川を大切にしましょう」の立て看と
なるのだろう。憂鬱。でも、探鳥会開始前
ではあったが、アメリカヒドリが観察され、4
年連続の記録はうれしい。

2月11日(休) 蓮田市 黒浜沼

人 10人 天気 曇 鳥 カイツブリ ダイ
サギ コサギ アオサギ カルガモ コガモ
バン イカルチドリ タゲリ タシギ セグ
ロカモメ キジバト カワセミ アオゲラ

コゲラ ヒバリ ハクセキレイ ヒヨドリ
モズ ジョウビタキ ツグミ ウグイス シ
ジュウカラ メジロ ホオジロ カシラダカ
アオジ オオジュリン カワラヒワ シメ
スズメ ムクドリ カケス ハシボソガラス
ハシブトガラス (35種) 立春も過ぎ、梅や椿
の咲く農道を通りカイツブリやコガモの憩う
沼をのんびり一周。アオサギも数羽現われた。

3月4日(日) 長野県 軽井沢

人 24人 天気 曇後晴 鳥 トビ ノスリ
キジ キジバト アオゲラ アカゲラ コゲ
ラ ハクセキレイ セグロセキレイ ヒヨド
リ カワガラス ミソサザイ ジョウビタキ
ツグミ エナガ コガラ ヒガラ ヤマガラ
シジュウカラ ゴジュウカラ メジロ ホオ
ジロ カシラダカ カワラヒワ ベニマシコ
ウソ イカル スズメ カケス ハシボソガ
ラス ハシブトガラス (31種) 今年は全国的
に赤い鳥が少ないとか。軽井沢も例外ではな
く、ベニマシコが1羽見られただけだった。
それでもノスリ、アオゲラが何度か出現し、
十分に楽しめた。

3月18日(日) 浦和市 三室地区

人 35人 天気 曇時々晴 鳥 カワウ コ
サギ カルガモ コガモ キジ コチドリ
イカルチドリ タカブシギ イソシギ タシ
ギ ユリカモメ キジバト ヒバリ ツバメ
イワツバメ ハクセキレイ セグロセキレイ
タヒバリ ヒヨドリ モズ ジョウビタキ
ツグミ ウグイス シジュウカラ メジロ
ホオジロ アオジ カワラヒワ シメ スズ
メ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガ
ラス (33種) モクレンなどもきれいに咲いて
春!鳥の世界も冬と夏の交代の時期。ツバメ
とイワツバメを初認。ユリカモメは北に帰る

日も間近で頭が黒くなり始めているのも居た。

3月21日(休) 秩父市 羊山公園

人 50人 天気 晴 鳥 キジバト コゲラ
キセキレイ セグロセキレイ ヒヨドリ モ
ズ ツグミ ウグイス エナガ ヤマガラ
シジュウカラ メジロ ホオジロ カシラダ
カ アオジ カワラヒワ スズメ ムクドリ
ハシボソガラス ハシブトガラス (20種) 早
朝5時半に家を出て、千葉県から参加してく
れた人もいるのに、あいにくの強風。山の小
鳥たちはやぶに隠れて、姿を見せてくれない。
しかも、お目当てのウソやアトリなどは、今
年はハズレ。ハイキングとしては楽しめたけ
ど、バードウォッチングとしては、どうも残
念。最近E氏のリーダーでは、鳥が出ない
というジンクスができあがりつつある。E氏
の引退は間近と巷間でささやかれているとか?!

3月25日(日) 坂戸市 高麗川

人 21人 天気 晴 鳥 カイツブリ コサ
ギ マガモ カルガモ コガモ ハイタカ
コジュケイ キジ クサシギ イソシギ キ
ジバト ヤマセミ ツバメ イワツバメ キ
セキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ
ヒヨドリ モズ ツグミ ウグイス シジュ
ウカラ ホオジロ カシラダカ アオジ カ
ワラヒワ シメ スズメ ムクドリ ハシボ
ソガラス ハシブトガラス (31種) 風が強く
寒い一日だったが、参加した人々をヤマセミ
が歓迎してくれ、全員がじっくり見ることが
できた。残念なのは、巣を作っているガケの
すぐ下の河原にブラインドを張っているカメ
ラマンの列。ブラインドから出てウロウロ歩
いたりしている。あれでは、ヤマセミもかわ
いそう。鳥合わせの場所の様子も護岸工事で
大分変っていた。これからどうなるのやら。

3月25日(日) 川口市 差間

人 27人 天気 晴 鳥 カワウ コサギ
マガモ カルガモ コガモ チドリSP タ
シギ ユリカモメ キジバト カワセミ コ
ゲラ ヒバリ ハクセキレイ セグロセキレイ
ヒヨドリ モズ ツグミ ホオジロ カ

シラダカ アオジ カワラヒワ シメ スズ
メ ムクドリ オナガ ハシボソガラス ハ
シブトガラス (27種) 体ごと吹き飛ばされそ
うな強風で砂ぼこりが舞うという悪条件の中、
どうにかやっとの思いで解散場所の大崎公園
までたどりついた。それでも参加者の皆さん、
ちゃんと鳥を見ていて27種の出現鳥。頭から
爪先まではこりまみれの大変な一日。大変ご
苦労様でした。これに懲りず次回もどうぞ。

3月31日(土) 『しらこぼと』袋づめの会

がんばってくれた人 何森要、海老原教子、
海老原美夫、遠藤薫、神場真文、佐藤晶人、
下川礼子、鈴木秀男、田口浩司、立岩恒久、
登坂久雄、中島康夫、中村治、馬場昇、藤野
富代、渡辺安佐子、渡辺敦 (17人)

3月31日(土) 写真クラブ定例会

集まった人 23人 作品発表した人 6人



インドハッカ (メルボルンにて・渡辺敦)

4月1日(日) 寄居町 金尾山

人 21人 天気 晴 鳥 カイツブリ コサ
ギ カルガモ トビ ハイタカ ノスリ サ
シバ コジュケイ キジ キジバト コゲラ
ツバメ キセキレイ セグロセキレイ ヒヨ
ドリ モズ ジョウビタキ ツグミ ウグイ
ス エナガ シジュウカラ メジロ ホオジ
ロ カシラダカ アオジ カワラヒワ スズ
メ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガ
ラス (30種) 桜も8分咲きで、汗ばむような
陽気に恵まれた。初めての探鳥地で不安が一
杯だったが、満開のカタクリの群生地を堪能
し、山頂ではサシバ7羽を見ることができた。



総会のお知らせ

日時：平成2年6月24日（日）
 午後1時受付開始 1時30分～4時 総会
 場所：浦和市立コミュニティーセンター（浦和市岸町5-1。浦和駅西口から県庁通りを西に進み、中山道を左折して約600m右側。徒歩約10分） 3階 視聴覚室
 議題：平成元年度事業報告と決算について、平成2年度事業計画と予算について、平成2年度役員について、その他。
 当然、会員であればどなたでも出席できます。率直なご意見をお聞かせください。

本部の新執行部

会長＝黒田長久、副会長＝小湊郁夫・川崎惟男、専務理事＝塚本洋三、常務理事＝市田則孝・樋口広芳・品田穰

4月7日の理事会で決まりました。

カスミ網一般販売禁止キャンペーン

野鳥を無差別大量に捕獲するカスミ網は、法律で使用が禁止されているが、販売は禁止されていません。県鳥獣保護員である福井恒人幹事が調査したところ、県内のペットショップでは90%以上、釣具店や園芸店では約60%もの店でカスミ網が販売されていました。それら販売されているカスミ網で密猟される野鳥は、全国で年間3～400万羽と推定されます。日本野鳥の会では、カスミ網の一般販売禁止の署名運動に立ち上がりました。

5月6日（日）午後1時～2時、渋谷駅前で開催されたアピール集会には、全国の仲間とともに、埼玉県支部からも福井幹事をはじめ10数名が参加しました。

国会請願のための署名運動にご協力ください。署名用紙は支部事務局にもあります。

6月の土曜日当番（午後2時～6時）

- 6月2日 楠見邦博 伊藤芳晴
- 6月9日 杉本秀樹 石井幸男
- 6月16日 山部直喜 海老原美夫（編集会議）
- 6月23日 諏訪隆久 海老原教子
- 6月30日 袋づめの会（1時から）

ありがとうございます

- 次の方々からご寄付をいただきました。
 4月大麻生探鳥会二次会組1,662円、4月袋づめ居残り組444円、馬場友里恵2,000円、三宅島探鳥会参加者2,420円、浜田和子3,000円。
- 次の方々からは支部賛助会費（通常の会費との差額分8,000円）をいただきました。
 大武昭雄、馬場友里恵、渡辺周司。

（いずれも50音順、敬称略）

会員数は

5月2日現在 1,285人です。

活動報告

- 4月7日 研究会会議。
- 4月7日 本部理事会（海老原）。
- 4月9日 普及部だよりをリーダー全員に発送（楠見文子）。
- 4月9、10日 バードウィーク写真展打合せ。
- 4月12日 県鳥獣保護員研修会（福井）。
- 4月14日 編集部会議、総務部会議。
- 4月15日 役員会議（司会：登坂久雄、野鳥記録委員会新設構想・総会準備・その他）。



編集部員の藤原寛治幹事が、昨年のバードソングで活躍したアノ金子真理さんとめでたく結婚。さっそく若奥様は、旦那様が担当している野鳥情報欄のための資料あつめなどに協力。今月号から、野鳥情報欄がひと味違うような気がしませんか。（海老原美夫）

『しらこぼと』1990年6月号（第73号） 定価 100円（会員の購読料は会費に含まれます）
 発行人 鈴木忠雄 編集発行 日本野鳥の会埼玉県支部 TEL・FAX 048(832)4062
 〒336 埼玉県浦和市岸町4丁目26番8号プリムローズ岸町107号 郵便振替東京9-121130
 印刷 望月印刷株式会社 （本誌掲載記事の無断転載はかたくお断わりします）